











ŠPORTOVO-REKREAČNÝ AREÁL OBCE KOREJOVCE

označenie	počet kusov	popis	zobrazenie
S1	1	<b>POSILŇOVANIE HORNÝCH KONČATÍN A HRUDNÍKA KOM-BINOVANÉ</b>	
		<p>Funkcia: posilnenie a rozvoj svalov hrudníka, tricepsu, bicepsu, chrbtového svalstva. Pre dve osoby. Popis / Zaradenie: cvičebný stroj Rozmer: d/š/v 1563 / 930 / 1918 mm Voľná plocha: 4565 x 3930 mm Hmotnosť: 95,6 kg Veková kategória: 14+</p>	
S2	1	<b>POSILŇOVANIE DOLNÝCH KONČATÍN</b>	
		<p>Funkcia: posilnenie a rozvoj svalov dolných končatín, sedacieho svalstva. Pre dve osoby. Popis / Zaradenie: cvičebný stroj Rozmer: d/š/v 1780 / 500 / 1550 mm Voľná plocha: 4780 x 3500 mm Veková kategória: 14+</p>	
S3	1	<b>POSILŇOVANIE STEHIEN A SEDACÍCH SVALOV – KORČU-LOVANIE</b>	
		<p>Funkcia: na posilnenie svalstva stehien a sedacieho svalstva Popis / Zaradenie: cvičebný stroj Rozmer: d/š/v 489 / 1012 / 1429 mm Voľná plocha: 3489 x 4012 mm Hmotnosť: 59,5 kg Veková kategória: 14+</p>	
S4	1	<b>POSILŇOVANIE HORNÝCH A DOLNÝCH KONČATÍN – OR-BITREK</b>	
		<p>Funkcia: Orbitrek na posilnenie svalstva svalstva horných a dolných končatín. Popis / Zaradenie: cvičebný stroj Rozmer: d/š/v 1396 / 566 / 1779 mm Voľná plocha: 4396 x 3566 mm Hmotnosť: 96,7 kg Veková kategória: 14+</p>	

# ŠPORTOVO-REKREAČNÝ AREÁL OBCE KOREJOVCE

označenie	počet kusov	popis	zobrazenie
S5	1	<b>POSILŇOVANIE CELÉHO TELA – VESLOVANIE</b>	
		<p>Funkcia: veslovací stroj na precvičenie svalstva celého tela</p> <p>Popis /</p> <p>Zaradenie: cvičebný stroj  Rozmer: d/š/v 987 / 824 / 902 mm  Voľná plocha: 3987 x 3824 mm  Hmotnosť: 46,9 kg  Veková kategória: 14+</p>	
D1	1	<b>PRUŽINOVÁ HOJDAČKA MOTORKA</b>	
		Pružinová hojdačka so sedákom a držadlom.	
		<p>Spoje Oceľové konštrukcie upravené pieskovaním, pozinkovaním a komaxitom Bočné panely a sedadlo UV stabilizovaný HDPE (High density polyethylene) hrúbky 12 / 15 / 19 mm Pružina oceľová pružina značky Eibach, hrúbka 2 cm</p> <p>Rozmer 1010 x 240 x 820 mm  Dopadová plocha 1500 x 1500 mm  Kritická výška pádu 490 mm</p>	
D2	1	<b>PRUŽINOVÁ HOJDAČKA OVEČKA</b>	
		Pružinová hojdačka so sedákom a držadlom.	
		<p>Spoje Oceľové konštrukcie upravené pieskovaním, pozinkovaním a komaxitom Bočné panely a sedadlo UV stabilizovaný HDPE (High density polyethylene) hrúbky 12 / 15 / 19 mm Pružina oceľová pružina značky Eibach, hrúbka 2 cm</p> <p>Rozmer 807 x 400 x 834 mm  Dopadová plocha 1000 x 1000 mm  Kritická výška pádu 450 mm</p>	
D3	1	<b>KOLOTOČ ( priemer 1400 mm)</b>	
		Kolotoč so sedením. Deti sa môžu otáčať samé pomocou kruhu v strede.	
		<p>Konštrukcia a spoje  Oceľové konštrukcie upravené pieskovaním, pozinkovaním a komaxitom Sedadlo UV stabilizovaný HDPE (High density polyethylene) hrúbky 12 / 15 / 19 mm  Podlaha lodná preglejka</p> <p>Rozmer 1600 x 1600 x 800 mm  Dopadová plocha 5600 x 5600 mm / 23 m2  Kritická výška pádu 430 mm</p>	

# ŠPORTOVO-REKREAČNÝ AREÁL OBCE KOREJOVCE

označenie	počet kusov	popis	zobrazenie
D4	1	<b>KOMBINOVANÁ HRACIA ZOSTAVA ( veže, šmykačky, tunel)</b>	
		Kombinovaná hracia zostava pre deti. Obsahuje dve veže, povrazový výstup, schody so zábradlím, tunel a dve šmykačky.	
		Nosné stojky a spoje. Hliníkový profil hrúbky 2.5 mm rozmer 90x90mm s povrchovou úpravou (elox) Oceľové konštrukcie upravené pieskovaním, pozinkovaním a komaxitom Bočné panely HDPE UV stabilizovaný HDPE (High density polyethylene) hrúbky 12 / 15 / 19 mm Šmykačka UV stabilizovaný PE(polyethylene) Lezecké prvky PP(polypropylene) Lano hrúbky 16mm s oceľovou výstuhou spájané hliníkovými konektormi	
		Rozmer 4940 x 3080 x 2780 mm, Dopadová plocha 8600 x 6430 mm / 42 m2 Kritická výška pádu 990 mm	
D5	1	<b>REŤAZOVÁ DVOJHOJDAČKA</b>	
		Dvojhojdačka s kombinovanými sedákmi pre malé aj väčšie deti.	
		Nosné stojky a spoje Hliníkový profil hrúbky 2,5 mm rozmer 90x90mm s povrchovou úpravou (elox) Oceľové konštrukcie upravené pieskovaním, pozinkovaním komaxitom. Bočné panely HDPE UV stabilizovaný HDPE (High density polyethylene) hrúbky 12, 15 a 19 mm Reťaz Ušľachtilá oceľ hrúbky 6 mm	
		Rozmer 3698 x 1909 x 2210 mm Dopadová plocha 7100 x 4215 mm / 30 m2 Kritická výška pádu 1000 mm	